

# REVUE

ET MAGASIN

# DE ZOOLOGIE

PURE ET APPLIQUÉE.

RECUEIL MENSUEL

DESTINÉ A FACILITER AUX SAVANTS DE TOUS LES PAYS LES MOYENS DE PUBLIER  
LEURS OBSERVATIONS DE ZOOLOGIE PURE ET APPLIQUÉE A L'INDUSTRIE ET  
A L'AGRICULTURE, LEURS TRAVAUX DE PALÉONTOLOGIE, D'ANATOMIE  
ET DE PHYSIOLOGIE COMPARÉES, ET A LES TENIR AU COURANT  
DES NOUVELLES DÉCOUVERTES ET DES PROGRÈS  
DE LA SCIENCE,

PAR

M. F.-E. GUÉRIN-MÉNEVILLE,

Membre de la Légion-d'Honneur, de la Société nationale et centrale d'Agriculture,  
des Académies royales des Sciences de Madrid et de Turin; de l'Académie royale  
d'Agriculture de Turin; de la Société impériale des naturalistes de Moscou,  
et d'un grand nombre d'autres Sociétés nationales et étrangères

2<sup>e</sup> SÉRIE. — T. VII. — 1855.

PARIS

AU BUREAU DE LA REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE

RUE DES BEAUX-ARTS, 4.



DESCRIPTION de quelques Coléoptères nouveaux d'Europe  
et du nord de l'Afrique, par M. Léon FAIRMAIRE.

1. *Leistus crenatus*. — Long. 10 mill. — Ater, subcœrulescens, nitidus, antennis ferrugineis, articulo primo fusco; capite inæquali; prothorace basi valdè constricto, basi margineque antico fortiter punctatis; elytris ferè ovatis, minùs nitidis, valdè crenato striatis; pedibus brunneo-rufis, tibiis tarsisque dilutioribus. — Sicile.

2. *Pristonychus melittensis*. — Long. 15 mill. — Oblongus, ater, parum nitidus; prothorace subcordato, deplanato, longitudine vix latiore, postice utrinque latè impresso; elytris prothorace latioribus, striis tenuiter punctatis; tibiis intermediis rectis, posticis bisinuatis. — Malte.

3. *Myrmedonia Fernandi*. — Long. 4 mill. 1/2. — Crassa, castanea, capite elytrorumque vitta exteriorè brunneo-nigris; antennarum articulo ultimo compresso, magno; prothorace transverso, angulis anticis ferè rectis; abdomine basi apiceque brunneo. — Naples.

4. *Ocypus bellicosus*. — Long. 18 mill. — Elongatus, supra planatus, brunneo-fuscus, parum nitidus, capite, prothorace elytris que nitidis, cœrulescentibus; ore, antennis pedibusque testaceo-rufis; capite quadrato, prothorace latiore; prothorace oblongo, angulis anticis fere rectis; elytris prothorace non longioribus, apice latioribus. — Tanger.

5. *Lampra Guiraoi*. — Long. 13 mill. — Oblongolungato paulo convexa, dense ac grosse punctata, viridi-metallica, nigro maculata, elytrorum lateribus cupreis: prothorace subquadrato, lateribus leviter rotundatis, ante basim sinuatis, angulis posticis acutis; elytris fortiter striatis, interstitiis rugosis, maculis nu-

merosis nigris, transversis, sæpe confluentibus. — Murcie.

6. *Platydema parallela*. — Long. 10 mill, — Oblonga, convexa, cyaneo-violacea, nitida; capite dense punctato, prothorace parum densè punctato, lateribus densius, angulis anticis prominentibus; elytris fere parallelis, punctato-lineatis, interstitiis obsolete punctulatis; subtus cum pedibus obscure brunnea, metallico micans. Species insignis. — Sicile.

7. *Cleonus Miegii*. — Long. 12 mill, — Oblongus, crassus, convexus, fusco-niger, dense pubescens, griseo albidoque varius; rostro carinato, utrinque sulcato; prothorace foveolis impresso, utrinque antice striga obliqua albida, lateribus albidis; elytris seriatim foveolatis, griseis, utrinque fusco bivittatis, his vittis maculis albidis interruptis. — Madrid.

8. *Balaninus rufosignatus*. — Long. 2 mill. — Convexus, fusco-niger, sat dense griseo pilosus; prothorace granulato, elytris angustiore, basi utrinque macula rufo-ferruginea squamosa; scutello suturæque basi rufo-ferrugineis, squamosis; subtus pectoris lateribus dense rufo-ferrugineis squamosis; femoribus subtus sinuatis et angulatis. — Midi de la France.

## II. SOCIÉTÉS SAVANTES.

### ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS.

*Séance du 29 Janvier.* — S. A. le prince Ch.-L. Bonaparte lit la fin et les conclusions de son *Coup d'œil sur les Pigeons*. « Ce beau coup d'œil, dit l'abbé Moigno dans le *Cosmos*, a une immense portée; il a pénétré le monde entier, et voici une preuve frappante de son succès. Le plus illustre des ornithologistes d'outre-Rhin, le Buffon des Oiseaux, Temminck, avait, dans sa riche collection, une espèce de Pigeons aussi belle que rare, qu'il possédait seul, qu'il consentait à peine à